




AERIUM AquaFloat N1

Nawilżacz powietrza antygravitacyjny



Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.



1. Informacja o bezpieczeństwie

1. Aby zminimalizować ryzyko awarii, porażenia prądem, obrażeń, pożaru i uszkodzenia sprzętu, przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zawarte w instrukcji.
2. Aby zapewnić jakość produktu, przed opuszczeniem fabryki przeprowadzany jest test funkcjonalny. Po otrzymaniu towaru w produkcie może pojawić się niewielka ilość resztek wody, co jest zjawiskiem normalnym.
3. Kształt każdej kropli będzie się różnić, podobnie jak odstęp czasu między jej wypuszczeniem. To normalne.
4. Produkt nie nadaje się do samodzielnego użytkowania przez dzieci, lecz musi być używany pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Umieść ten produkt i jego opakowanie w miejscu niedostępnym dla niemowląt.
6. Konstrukcja wewnętrzna produktu jest złożona. Nigdy nie rozbieraj produktu. W przypadku awarii skontaktuj się z dystrybutorem lub serwisem.
7. Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.
8. Nie dotykaj przewodu zasilającego ani zasilacza mokrymi rękami.
9. Przed użyciem należy upewnić się, że w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość wody.
10. Należy używać adaptera z wyjściem DC 5V 2A. Jeśli użyjesz adaptera z wyjściem niższym niż 2A, urządzenie nie będzie działać prawidłowo.
11. Używaj urządzenia na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć ryzyka przechylenia się lub upadku.
12. Nie dodawaj wody, gdy produkt jest włączony. Jeśli musisz dodać wodę, najpierw odłącz urządzenie od zasilania.
13. Po zdjęciu górnej pokrywy produktu, zawsze należy go umieścić na powierzchni roboczej w pozycji pionowej. Nie należy umieszczać go poziomo ani do góry dnem, aby zapobiec przedostawaniu się resztek wody do urządzenia i uszkodzeniu wewnętrznych podzespołów elektronicznych.
14. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający.

Porady


1. Zaleca się używanie czystej wody do tego produktu. Nie dodawaj do zbiornika wody żadnych żrących dodatków ani płynów chemicznych.
2. To normalne, że kropelki wody tworzą się z niewielkim opóźnieniem podczas uruchamiania. Czas opóźnienia wynosi około 30–60 sekund, a kropelki wody utworzą się naturalnie. Prosimy o cierpliwość.
3. Po pewnym czasie użytkowania produktu można odczuć lekkie ciepło w górnej części, w pobliżu przycisku zasilania. Jest to normalne zjawisko.
4. Aby utrzymać produkt w czystości, przecieraj go czystą, miękką ściereczką.

2. Wprowadzenie produktu




3. Zawartość opakowania


Po otwarciu opakowania prosimy sprawdzić, czy zawartość opakowania jest zgodna z listą. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, prosimy o kontakt ze sprzedawcą w odpowiednim czasie.



Nawilżacz antygravitacyjny powietrze




USB typu C
kabel zasilający




Instrukcja użytkownika


4. Instrukcja użytkowania




1. Wyjmij zbiornik na wodę




2. Wlać 580 ml wody




3. Włóż zbiornik na wodę




4. Podłącz kabel USB typu C i podłącz zasilacz




5. Naciśnij, aby włączyć




6. Naciśnij przycisk drugi raz, a krople zaczną spływać.



7. Naciśnij przycisk za trzecim razem krople ustają



8. Naciśnij przycisk po raz czwarty, aby wyłączyć światło i krople wody.



9. Naciśnij przycisk po raz piąty, aby wyłączyć.

5. Instrukcja obsługi aplikacji Smart Humidifier Pro

1. Instrukcja instalacji i pobrania aplikacji

Aby pobrać aplikację, zeskanuj kod QR po lewej stronie. Wybierz wersję Androida lub Apple iOS, w zależności od systemu operacyjnego swojego urządzenia mobilnego. Kliknij odpowiedni przycisk, aby pobrać i zainstalować aplikację.



2. Instrukcja obsługi aplikacji

2.1 Połączenie Bluetooth

Po otwarciu aplikacji przejdź do głównego interfejsu, kliknij znak + w prawym górnym rogu i wybierz nazwę urządzenia, które chcesz połączyć. Kliknij nazwę urządzenia, aby sparować je z aplikacją. W głównym interfejsie status połączenia zmieni się z „Niepołączone” na „N2”. W tym momencie możesz sterować urządzeniem.

2.2 Włączanie i wyłączanie

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth możesz kliknąć przycisk przełącznika w lewym górnym rogu głównego interfejsu, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Telefon zasygnalizuje to odpowiednią wibracją po kliknięciu.

2.3 Przełączanie trybów

Użyj przycisków przełączania trybów, aby wybrać tryb (tryb kropli wody, tryb spryskiwania, tryb uśpienia). Telefon zareaguje odpowiednią wibracją po kliknięciu.

2.4 Przełączanie efektu kropli wody

W trybie Drip możesz wybierać spośród dziewięciu predefiniowanych efektów, między którymi możesz dowolnie przełączać. Telefon zasygnalizuje odpowiednią wibracją po kliknięciu.

(*Uwaga: W trybie spryskiwania i uśpienia urządzenie nie reaguje na te przyciski.)

2.5 Timer wyłączenia

Kliknij środkowy przycisk na dolnym pasku, aby przejść do interfejsu timera. Istnieją dwa sposoby wyłączenia timera.

1. Możesz wybrać predefiniowaną jednostkę czasu (pół godziny, 1 godzina, 2 godziny...). Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłączy się samoczynnie.

2. Kliknij wyświetlony czas, aby ustawić dokładny czas wyłączenia.

2.6 Aktualizacje i ulepszenia aplikacji

Kliknij „Moje” w prawym dolnym rogu. Jeśli dostępna jest nowa wersja, pojawi się ona obok opcji „Wyszukaj aktualizację”. Kliknięcie tej pozycji automatycznie spowoduje przejście do interfejsu instalacji. Jeśli nie ma nowej wersji, kliknij przycisk „Sprawdź dostępność aktualizacji”. Pojawi się komunikat „Nie znaleziono nowej aktualizacji” i wyświetlona zostanie aktualna wersja.



6. Parametry podstawowe

Nazwa: AERIUM AquaFloat

Model: N1

Wymiary: 125x125x235 mm

Kolor: biały

Waga: 710g

Tworzywo: ABS

Wydajność nawilżania: 70 ml/h

Pojemność zbiornika na wodę: 580 ml

Czas działania: 7-10 godzin



Standaryzowana moc: ≤10 W

Napięcie standardowe: 5 V

Zasilanie: 5V 2A

Orzecznictwo: CE, FCC, RoHS

7. Uwaga



Aby dodać wodę, wyjmij zbiornik na wodę z urządzenia i nie przekraczaj maksymalnego poziomu oznaczonego na zbiorniku. Podczas dolewania wody przez otwór ociekowy nie przekraczaj górnej krawędzi wskaźnika poziomu wody.


Ten produkt jest wyposażony w czujnik poziomu wody. Jeśli poziom wody jest zbyt niski, urządzenie automatycznie się zatrzyma.

Podczas otwierania zbiornika na wodę w celu jej uzupełnienia należy położyć górną część ciała na powierzchni roboczej i nie układać go poziomo ani do góry nogami. Zapobiega to cofaniu się resztek wody do urządzenia i uszkodzeniu wewnętrznych podzespołów elektronicznych.

Przed przenoszeniem produktu należy upewnić się, że górna część urządzenia i zbiornik na wodę są odpowiednio zabezpieczone, aby zapobiec poluzowaniu się elementów produktu, ich upadkowi lub uszkodzeniu.


Otwieranie zbiornika na wodę: Naciśnij jednocześnie przyciski zbiornika na wodę po obu stronach i przytrzymaj go obiema rękami. Pociągnij górną część urządzenia do góry.

Zamykanie zbiornika na wodę: Przytrzymaj górną część urządzenia obiema rękami i dopasuj przyciski zbiornika na wodę. Przesuń górną część urządzenia w dół, aż usłyszysz „klik”. Zbiornik na wodę jest zamknięty.



8. Konserwacja

- 1. Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania.
- 2. Zalecamy regularne czyszczenie zbiornika na wodę (co 2 tygodnie), aby usunąć kamień i brud oraz utrzymać zbiornik na wodę w czystości.
- 3. Regularnie czyść delikatnie obudowę urządzenia czystą, miękką, wilgotną ściereczką.
- 4. Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy najpierw wyczyścić zbiornik na wodę.



9. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić urządzenia	Nieprawidłowy zasilacz	Sprawdź, czy używasz zasilacza o odpowiednich parametrach – 5 V 2 A. Użyj właściwego zasilacza i uruchom ponownie urządzenie.
Urządzenie nie wysyła danych para lub tylko niewielka ilość pary	Urządzenie zostało właśnie uruchomione	Proszę poczekać kilka minut.
	W opryskiwaczu może znajdować się brud	Za pomocą wacika zamoczonego w białym occie delikatnie przetrzyj opryskiwacz, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
Krople wody nie tworzą się	Brak wody w zbiorniku na wodę	Wlej czystą wodę do maksymalnego poziomu.
	Urządzenie zostało właśnie uruchomione	Proszę poczekać kilka minut.
	Nieprawidłowy zasilacz	Sprawdź, czy używasz zasilacza o odpowiednich parametrach – 5 V 2 A. Użyj właściwego zasilacza i uruchom ponownie urządzenie.
Kontrolka jest wyłączona	Awaria urządzenia	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.
	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony	Podłącz ponownie zasilanie lub wymień adapter.
Nie można nacisnąć przycisku	Zacięty przycisk	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.
Przycisk nie działa	Awaria urządzenia	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.

PL: INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU

Wszystkie produkty oznaczone tym znakiem należy utylizować zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/EU). Nie wolno ich utylizować razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi i europejskimi przepisami, w wyznaczonych punktach zbiórki, posiadających odpowiednie zezwolenia i certyfikaty, zgodnie z lokalnymi i ustawowymi przepisami. Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają zminimalizować wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, prosimy o kontakt ze sprzedawcą, autoryzowanym punktem serwisowym lub lokalnymi władzami.

PRAWO DO ZMIAN I AKTUALIZACJI

Firma Lavatronic s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji, wyposażenia lub parametrów technicznych produktu w dowolnym momencie. Producent może również wprowadzać zmiany w oprogramowaniu sprzętowym i niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

PRODUCENT

Lavatronic s.r.o.

Roháčova 145/14, 130 00 Praga 3

www.aerium.eu / info@aerium.eu

CE FCC RoHS

