



Hulajnoga elektryczna



AERIUM MAXRIDE T500

Instrukcja użytkownika



Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, przeczytaj ją uważnie. Nie używaj hulajnogi elektrycznej przed jej przeczytaniem. Zachowaj instrukcję obsługi w należytym stanie do wykorzystania w przyszłości.

Szanowny użytkowniku,

Dziękujemy za zakup hulajnogi elektrycznej AERIUM. Przed pierwszą jazdą przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi, zwłaszcza ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję ostrożnie do wykorzystania w przyszłości.

Należy pamiętać, że przestrzeganie wszystkich instrukcji i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji znacznie zmniejsza ryzyko, ale nie eliminuje go całkowicie.

Podczas jazdy na hulajnodze może dojść do obrażeń w wyniku utraty kontroli, zderzenia lub upadku. W miejscach publicznych należy zawsze stosować się do obowiązujących lokalnych przepisów i regulacji.

Podobnie jak w przypadku innych pojazdów, wyższe prędkości oznaczają dłuższą drogę hamowania. Mocne hamowanie na nawierzchniach o niskiej przyczepności, na przykład na mokrych drogach, piasku czy żwirze, może spowodować poślizg lub upadek kół. Nie używaj hulajnogi na śniegu, błocie pośniegowym, lodzie ani na innych śliskich powierzchniach. W takich warunkach łatwo stracić równowagę lub przyczepność, co może doprowadzić do upadku. Ponadto zachowaj szczególną ostrożność podczas pokonywania zakrętów lub zjeżdżania ze zboczy. Ostre zakręty mogą prowadzić do utraty kontroli i upadku. Zachowaj ostrożność i zawsze utrzymuj bezpieczną odległość od innych osób i pojazdów.

Uważaj i nie ryzykuj! Obserwuj przestrzeń przed sobą, wcześniej rozpoznawaj potencjalne zagrożenia i dostosowuj do nich swoją prędkość oraz styl jazdy. Jeśli nie jesteś pewien sytuacji, lepiej zejść z hulajnogi i poprowadź ją.

Podstawowe środki ostrożności

- NIE używaj hulajnogi przed zapoznaniem się z instrukcją obsługi oraz poszczególnymi funkcjami urządzenia. Producent ani dostawca nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wynikające z braku doświadczenia podczas jazdy lub nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie.
- NIE pożyczaj hulajnogi osobom, które nie są w stanie bezpiecznie jej obsługiwać – w szczególności nastolatkom, kobietom w ciąży, osobom z ograniczeniami zdrowotnymi lub tym, którzy nie znają niniejszej instrukcji użytkowania. Nie pożyczaj hulajnogi nikomu, kto nie został dokładnie poinstruowany o jej obsłudze i zasadach bezpieczeństwa.
- Przed pierwszą jazdą upewnij się, że wiesz, gdzie możesz jeździć hulajnogą, zapoznaj się z obowiązującymi przepisami prawnymi i postępuj zgodnie z nimi. Producent ani dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji, jeśli hulajnoga będzie używana niezgodnie z przeznaczeniem lub jeśli ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa nie będą przestrzegane bądź zostaną zignorowane.
- Zalecamy noszenie sprzętu ochronnego, takiego jak kask, rękawiczki rowerowe, solidne buty oraz ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki. Taki sprzęt ochroni Cię w razie upadku.

- Osoby poniżej 18. roku życia muszą podczas jazdy na hulajnodze nosić kask ochronny.
- Dzieciom poniżej 14. roku życia nie wolno korzystać z hulajnogi bez nadzoru.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy po zmroku. Nie korzystaj z hulajnogi elektrycznej przy słabej widoczności bez włączonych świateł. Zawsze upewnij się, że jesteś widoczny dla innych użytkowników drogi.
- Nie prowadź hulajnogi, jeśli jesteś chory lub nie jesteś w stanie w pełni przestrzegać instrukcji i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi. Nigdy nie korzystaj z hulajnogi pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- Nie umieszczaj żadnego ładunku na powierzchni stojącej hulajnogi ani nie wieszaj przedmiotów na kierownicy. W razie potrzeby najlepiej przewozić ładunek w plecaku na plecach.
- Unikaj rozpraszania uwagi. Nie używaj telefonu komórkowego, nie zakładaj słuchawek ani nie podejmuj innych czynności, które mogą Cię rozpraszać lub utrudniać zwracanie uwagi na otoczenie podczas jazdy.
- Przed rozpoczęciem jazdy hulajnogą elektryczną dokładnie sprawdź, czy układ hamulcowy działa prawidłowo oraz czy wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Pozostaw adapter do ładowania włączony podczas ładowania w dobrze wentylowanym i odpowiednio chłodnym miejscu; nie ładuj hulajnogi elektrycznej w wysokich temperaturach. Zawsze nadzoruj baterię podczas ładowania.
- Bez pasażerów. Hulajnoga elektryczna jest przeznaczona dla jednej osoby. Nie przewoź więcej niż jednej osoby. Nie przewoź dziecka na rękach ani w nosidełku podczas jazdy.
- Podczas wymiany opony lub niestandardowej części upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone. Luźne śruby mogą prowadzić do wypadków.
- NIE rozmontowuj ani nie modyfikuj żadnych części hulajnogi elektrycznej. Nie przerabiaj ramy hulajnogi ani nie ingeruj w kable. Jeśli bateria nie nadaje się do wymiany przez użytkownika, zawsze skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym hulajnóg elektrycznych.
- W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub podejrzenia awarii należy natychmiast wyłączyć hulajnogę i przerwać jazdę. W przypadku usterek zawsze zwróć się do profesjonalnego serwisu. Nie korzystaj z hulajnogi elektrycznej, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.
- Jeśli twoja hulajnoga elektryczna jest wyposażona w pompowane opony, zawsze sprawdzaj ciśnienie w oponach przed jazdą. Prawidłowe ciśnienie jest zazwyczaj podane bezpośrednio na oponie. Nieprawidłowe ciśnienie może prowadzić do uszkodzenia hulajnogi, wypadków i upadków. Zawsze upewnij się, że zawór opony jest ustawiony tak, aby nie przeszkadzał w użytkowaniu. Hulajnogi elektryczne zazwyczaj mają wygięty zawór, który prawidłowo powinien być skierowany w stronę koła. Każda inna pozycja może prowadzić do uszkodzenia opony lub hulajnogi.
- Hulajnoga nie została zaprojektowana, przetestowana ani zatwierdzona jako urządzenie medyczne. Musisz być w stanie wsiadać i wysiadać z hulajnogi bez pomocy, co wymaga podobnych zdolności fizycznych jak wchodzenie i schodzenie po schodach bez pomocy i bez trzymania się poręczy.

- Hulajnoga elektryczna nie jest przeznaczona do wykonywania akrobacji, nie wolno jej używać do zjeżdżania po schodach, zeskakiwania z krawężników ani z innych podwyższonych powierzchni, ani wywierać nadmiernego nacisku na kierownicę poprzez pochylanie się do przodu i do tyłu.
- Zawsze upewnij się, że użytkownik spełnia limity wagowe dotyczące jazdy na hulajnodze. Nigdy nie przeciążaj hulajnogi, ponieważ może to uszkodzić ramę i podzespoły, prowadzić do poważnych obrażeń użytkowników oraz ograniczyć gwarancję.

Bezpieczeństwo i konserwacja akumulatora

- Nigdy nie używaj baterii, jeśli jej obudowa jest uszkodzona, jeśli wydziela nietypowy zapach, dym, nadmierne ciepło lub jeśli wycieka z niej jakakolwiek substancja. Unikaj kontaktu z substancją wyciekającą z baterii.
- Przechowuj akumulator poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Kontakt z częściami elektrycznymi lub napięciem akumulatora może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- Odłącz hulajnogę od zasilacza przed wyjęciem lub podłączeniem akumulatora (dotyczy modeli z wymienną baterią) oraz przed wykonaniem jakichkolwiek czynności serwisowych. Nigdy nie wykonuj żadnych regulacji ani czynności serwisowych, gdy zasilacz jest podłączony. Grozi to porażeniem prądem, uszkodzeniem produktu lub wybuchem pożaru.
- Ogniwa w baterii zawierają substancje toksyczne. Nigdy nie próbuj otwierać baterii, wkładać do niej żadnych przedmiotów ani używać narzędzi do podważania pokrywy baterii. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń, oparzeń lub pożaru. Próba otwarcia baterii spowoduje jej uszkodzenie, unieważni gwarancję i może uwolnić toksyczne oraz szkodliwe substancje.
- Przeczytaj i stosuj się do informacji dotyczących bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie ostrzegawczej akumulatora.
- Jeśli akumulator nie jest regularnie ładowany, może ulec trwałemu uszkodzeniu. Pozostawienie akumulatora bez zasilania może z czasem doprowadzić do całkowitego rozładowania i późniejszego uszkodzenia. Ładuj akumulator co najmniej raz na dwa miesiące. Jeśli wrócisz z podróży z całkowicie rozładowanym akumulatorem, natychmiast go naładuj. Nigdy nie przechowuj rozładowanego akumulatora przez długi czas, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
- Używaj tylko oryginalnych adapterów ładujących i nigdy nie próbuj omijać ich obwodów ochronnych. Nigdy nie używaj adapterów ładujących przeznaczonych do innych hulajnóg elektrycznych ani innych urządzeń.
- Do czyszczenia hulajnogi elektrycznej nie używaj wysokiego ciśnienia ani agresywnych środków czyszczących. Zapobiegaj przedostawaniu się wody do portu ładowania. Zawsze ostrożnie zamykaj pokrywę portu ładowania po każdym ładowaniu.
- Nie wystawiać hulajnogi na ulewny deszcz (w tym podczas jazdy, przechowywania lub transportu). Przed podłączeniem kabla zasilającego upewnij się, że port ładowania jest suchy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń, oparzeń lub wywołania pożaru.


- Nie zanurzaj akumulatora ani hulajnogi w wodzie. Jeśli podejrzewasz, że woda dostała się do akumulatora lub hulajnogi, skontaktuj się z najbliższym serwisem i oddaj urządzenie do profesjonalnej kontroli przed ponowną jazdą. Do odwołania przechowuj hulajnogę w pozycji pionowej, na zewnątrz i z dala od materiałów łatwopalnych. Nie próbuj wyjmować akumulatora ani podłączać go do adaptera do ładowania. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, obrażeniami, poparzeniami lub pożarem.
- Podobnie jak w przypadku wszystkich akumulatorów, nie ładuj tego akumulatora w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Podczas ładowania konieczne jest posiadanie akumulatora i adaptera do ładowania. Nie ładuj akumulatora, jeśli nie jesteś w domu lub nie możesz nadzorować procesu ładowania.

1. Hulajnoga i akcesoria

Hulajnoga




Akcesoria



Śruby 4x



Narzędzia




Adapter ładujący



Przedłużka wentyla


2. Opis części



- 1. Wyświetl
- 2. Światło przednie
- 3. Kierownica
- 4. Dźwignia hamulca
- 5. Drażek kierowniczy

- 6. Mechanizm składania
- 7. Błotnik przedni
- 8. Koło przednie z silnikiem
- 9. Port ładowania
- 10. Stojak

- 11. Podłoga
- 12. Zatrzask tylny
- 13. Światło tylne
- 14. Hamulec
- 15. Koło tylne



Notatka: Na wyświetlaczu widać również kody błędów (np. E1) w przypadku awarii hulajnogi. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim dealerem lub najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

3. Opis kontroli

Hulajnoga jest sterowana za pomocą przycisku zasilania znajdującego się na wyświetlaczu. Jego funkcje są następujące:

- **Włączanie hulajnogi:** naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
- **Wyłączanie hulajnogi:** naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
- **Włączanie/wyłączanie oświetlenia:** Naciśnij przycisk dwa razy krótko (przy włączonej hulajnodze).
- **Przełączanie trybów prędkości:** Naciśnij przycisk jeden raz krótko (przy włączonej hulajnodze).

Tryby prędkości

- **ECO (Tryb ekologiczny):** Tryb, który zmniejsza zużycie energii i ogranicza maksymalną prędkość do 10 km/h. Jest odpowiedni dla początkujących oraz podczas jazdy w miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu.
- **D (tryb standardowy)**-Maksymalna prędkość została ustawiona na 20 km/h.

- **S (tryb sportowy)** – Tryb mocniejszy z maksymalną prędkością do 25 km/h.
- **Tryb chodzenia** – W tym trybie maksymalna prędkość jest ograniczona do 6 km/h i jest idealna w sytuacjach, w których musisz prowadzić hulajnogę. Aktywuje się go, przytrzymując dźwignię hamulca i jednocześnie naciskając manetkę gazu. Gdy aktywny jest tryb chodzenia, przednie światło hulajnogi zacznie migać. Aby wyjść z trybu, po prostu puść manetkę gazu.

Notatki:

- Tryby D i S są zalecane dla doświadczonych użytkowników hulajnogi.
- Hulajnogi są ciągle udoskonalane, dlatego niektóre funkcje mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji.

4. Parametry hulajnogi

Hulajnoga elektryczna	Parametr	Wartość
	Nazwa	MaxRide T500 niebieska
Wymiary	Rozłożony (dł. x szer. x wys.)	1130 x 460 x 1180 mm
	Złożony (dł. x szer. x wys.)	1130 x 460 x 570 mm
Waga	Waga hulajnogi	15 kg
	Waga paczki	18 kg
Jeździec	Maksymalne obciążenie	120 kg
	Zakres wiekowy	14-50 lat
	Zalecana wysokość	120-200cm
Parametry hulajnogi	Maksymalna prędkość	25 km/h
	Zakres	20-30 km
	Maksymalne wznoszenie	15 %
	Powierzchnia jezdna	Twarda nawierzchnia drogi, wysokość przeszkody <1 cm, głębokość wody <2 cm
	Rozmiar koła	10"
	Typ opony	Gumowe, pompowane koła
	Zalecane ciśnienie w oponach	2,8 - 3,0 bara
	Hamulce	Tylny hamulec bębnowy, przedni hamulec silnikowy
	Oświetlenie	Przód i tył

	Temperatura pracy	-10°C do 40°C
	Temperatura przechowywania	-20°C do 45°C
	Stopień ochrony	IP54
Parametry baterii	Typ baterii	Lit
	Pojemność baterii	10,5 Ah (378 Wh)
	Napięcie akumulatora	36 VDC
Parametry silnika	Moc znamionowa	500 W
	Moc maksymalna	600 W
Adapter ładujący	Pobór mocy	84 W
	Napięcie wejściowe	100-240 VAC
	Napięcie wyjściowe	42 VDC
	Prąd wyjściowy	2 A
	Certyfikaty	CE, RoHS, FCC, UKCA
	Czas ładowania	około 5 godzin

INFORMACJA:

1. Zasięg skutera wynosi od 20 do 30 km. Wartość ta została zmierzona podczas jazd testowych w następujących warunkach: waga kierowcy 75 kg, temperatura 25°C i jechał z prędkością 18 km/h w trybie D.
2. Rzeczywisty zasięg może się jednak różnić w zależności od kilku czynników, takich jak waga kierowcy, styl jazdy, profil trasy, temperatura otoczenia, wiatr, stan nawierzchni drogi lub poziom naładowania i zużycie akumulatora.
3. Zimą maksymalny zasięg będzie mniejszy o około 20%–30%.

5. Jak korzystać z aplikacji



I. Pobierz aplikację YOUFS-A

Pobierz aplikację YOUFS-A na swój telefon komórkowy. Wyszukaj „YOUFS-A” w Apple Store lub Google Play, albo po prostu zeskanuj kod QR po prawej stronie lub kod QR znajdujący się bezpośrednio na hulajnodze.





II. Rejestr

Zarejestruj się, podając swój numer telefonu lub adres e-mail.



III. Zaloguj się i połącz

Zaloguj się na swoje konto, włącz hulajnogę i aktywuj Bluetooth w telefonie. Następnie na ekranie aplikacji kliknij „Dodaj urządzenie” lub symbol „+” w prawym górnym rogu, i wyszukaj hulajnogę, którą chcesz sparować.



Notatka: Hulajnogę można sparować tylko z jednym telefonem. Jeśli telefon nie może jej znaleźć, wykonaj następujące czynności:

1. Wyłącz hulajnogę.
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie dźwignię hamulca i pedał gazu, a następnie uruchom hulajnogę.
3. Na wyświetlaczu pojawi się kod „E7” i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. To zresetuje połączenie Bluetooth.

4. Teraz możesz zwolnić dźwignię hamulca i przepustnicy i spróbować ponownie sparować hulajnogę z telefonem.

IV. Interfejs i ustawienia

Za pomocą aplikacji możesz śledzić czas jazdy i przejechane kilometry, zmieniać ustawienia niektórych parametrów i korzystać z innych funkcji.


Tryb startowy:

- **Włączony (Zerowy start / Zero start):** Hulajnoga zacznie się poruszać natychmiast po naciśnięciu przepustnicy, nawet gdy stoi. Ten tryb jest wygodniejszy, ale zaleca się korzystanie z niego ostrożnie, szczególnie podczas ruszania.
- **Wyłączony (Niezerowy start / Kick start):** Hulajnoga nie uruchomi się natychmiast po naciśnięciu przepustnicy. Najpierw musisz krótko odepchnąć hulajnogę nogą, zanim silnik się uruchomi. Ten tryb jest bezpieczniejszy, ponieważ zapobiega przypadkowemu uruchomieniu.


Wykrywanie błędów: Sprawdzenie, czy główne części hulajnogi są w dobrym stanie.

Ograniczenie prędkości: Maksymalna regulowana prędkość tego modelu wynosi 33 km/h.

 **Uwaga:** Ustawienie w aplikacji prędkości wyższej niż 33 km/h automatycznie powoduje utratę gwarancji i **nie jest dozwolone pod żadnym pozorem.**




Blokada baterii
Poziom odzysku energii
Ustawianie jednostek
Aktualna temperatura
Wykrywanie błędów
Ograniczenie prędkości 1 (ECO)
Ograniczenie prędkości 2 (D)
Ograniczenie prędkości 3 (S)
Stan baterii




6. Jak złożyć hulajnogę


1. Podnieś przedni drążek kierowniczy i zablokuj go za pomocą dźwigni.




2. Włóż kierownicę do kolumny kierowniczej.



3. Przymocuj kierownicę za pomocą 4 śrub, używając dołączonego zestawu i klucza imbusowego.




4. Po złożeniu hulajnogi włącz ją przyciskiem zasilania i sprawdź, czy wszystko działa prawidłowo.



⚠ Ogłoszenie: Po złożeniu hulajnogi dokładnie sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo i bezpiecznie zamocowane. Upewnij się, że wszystkie śruby –

szczególnie kierownica, mechanizm składania, koła, hamulce i sterowanie – są mocno dokręcone. Niewystarczająco dokręcone części mogą prowadzić do uszkodzenia hulajnogi, utraty kontroli podczas jazdy i poważnych obrażeń. Zalecamy regularne sprawdzanie dokręcenia, szczególnie po kilku pierwszych jeżdżach, kiedy mogą się one poluzować samoistnie.

7. Jak złożyć i przetransportować hulajnogę




Hulajnoga została wyposażona w system szybkiego składania Fold-N-Carry, który umożliwia jej złożenie w zaledwie 3 sekundy. Aby złożyć hulajnogę, wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź, czy hulajnoga jest wyłączona.
2. Przesuń dźwignię zabezpieczającą do góry.
3. Przesuń dźwignię na zewnątrz.
4. Przesuń drążek kierowniczy w dół.
5. Wyrównaj hak na kierownicy z hakiem na tylnym błotniku.

Podnoszenie hulajnogi elektrycznej

Uwaga na palce! Podczas podnoszenia hulajnogi unikaj trzymania się opon, błotników lub kół, ponieważ może to spowodować uwięzienie dłoni lub palców, co może skutkować obrażeniami. Upewnij się, że hulajnoga jest wyłączona. W przypadku modeli ważących ponad 15 kg zalecamy podnoszenie jej przez dwie osoby.




8. Jak jeździć na hulajnodze

Instrukcje bezpieczeństwa przed jazdą


- Po dokładnym przeczytaniu niniejszej instrukcji upewnij się, że hulajnoga jest prawidłowo zmontowana. Jak przed każdą jazdą, sprawdź, czy wszystkie śruby są mocno dokręcone. Zwróć szczególną uwagę na śruby mocujące kierownicę, dźwignię hamulca, dźwignię przepustnicy i śruby mechanizmu składania.

- Upewnij się również, że wszystkie funkcje hulajnogi działają prawidłowo – hamulce, oświetlenie, przyspieszenie. I nie zapomnij sprawdzić, czy akumulator jest wystarczająco naładowany.
- Jeśli hulajnoga jest wyposażona w koła pompowane, sprawdź ciśnienie według informacji podanych bezpośrednio na oponie.
- Pierwszą jazdę przeprowadź na najniższym trybie prędkości, aż w pełni zapoznasz się z zachowaniem hulajnogi elektrycznej, zwłaszcza jeśli nie masz żadnego wcześniejszego doświadczenia z tym urządzeniem.
- Upewnij się, że żadna część nie jest niebezpiecznie zdeformowana lub uszkodzona. Jeśli skuter wykazuje oznaki awarii lub zachowuje się nieprawidłowo podczas pracy, natychmiast przestań go używać i oddaj do sprawdzenia do autoryzowanego punktu serwisowego. Używanie uszkodzonego skutera może doprowadzić do wypadku i poważnych obrażeń.

Ogłoszenie: Jeśli dopiero zaczynasz jeździć na hulajnodze, załóż kask i ochraniacze na kolana.




2. Połóż jedną stopę na pokładzie hulajnogi, stopą skierowaną do przodu. Drugą stopą odepchnij się od podłoża.





4. Skuter zacznie zwalniać po zwolnieniu przepustnicy, a system odzyskiwania energii zostanie automatycznie aktywowany. Jeśli musisz zwolnić bardziej intensywnie, użyj dźwigni hamulca. Hamuj płynnie — zbyt mocne naciśnięcie dźwigni


1. Włącz hulajnogę i sprawdź stan akumulatora na ekranie wyświetlacza.



3. Gdy hulajnoga zacznie się poruszać, przenieś drugą nogę na pokład hulajnogi. Naciśnij pedał gazu i kontynuuj jazdę do przodu. (Przyspieszaj tylko wtedy, gdy prędkość przekracza 5 km/h).



hamulca może spowodować nagłe zatrzymanie i upadek.



5. Trzymaj obie ręce na kierownicy i skręcaj powoli. Podczas skręcania pochyl się lekko w kierunku skrętu: w prawo przy skręcie w prawo, w lewo przy skręcie w lewo.

9. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa


1. Nie zaleca się jazdy w deszczu.




2. Podczas jazdy po wyboistych drogach zaleca się lekkie ugięcie kolan i jazdę z niższą prędkością.




3. Uważaj na ramy konstrukcyjne, które mogą spowodować obrażenia przy wchodzeniu do jakiegokolwiek pomieszczenia.




4. Nie przyspieszaj podczas zjeżdżania z długiego wzniesienia.



5. Podczas prowadzenia hulajnogi należy nie używać gazu – przyspieszanie jest dozwolone dopiero po rozpoczęciu jazdy.




6. Podczas jazdy zwracaj uwagę na przeszkody na drodze.



7. Nie próbuj wieszać plecaka ani innych ciężkich przedmiotów na kierownicy.


8. Nie próbuj stać na jednej nodze podczas jazdy.




9. Zabrania się jazdy skuterem po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pojazdów mechanicznych.



10. Jazda po chodnikach jest zabroniona.



11. Zabrania się przejeżdżania przez kałuże o głębokości większej niż 2 cm.



12. Hulajnoga jest przeznaczona tylko dla jednej osoby. Nigdy nie przewoź na niej innych osób ani nie trzymaj dziecka na rękach podczas jazdy.




13. Nie stawaj na tylnym błotniku.




14. Nie dotykaj hamulca.



15. Podczas jazdy trzymaj ręce na kierownicy.



16. Nie próbuj przeskakiwać przeszkód.





10. Ładowanie akumulatora hulajnogi


I. Procedura ładowania akumulatora hulajnogi

1. Umieść hulajnogę w czystym i suchym miejscu w zakresie temperatur zalecanych do ładowania.
2. Sprawdź, czy hulajnoga jest wyłączona.
3. Otwórz pokrywę portu ładowania.
4. Sprawdź, czy port ładowania, przewód zasilający i gniazdo zasilania są czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń.
5. Włóż jeden koniec kabla zasilającego do portu ładowania hulajnogi.
6. Włóż drugi koniec przewodu zasilającego (dostarczonego z hulajnogą) do uziemionego gniazdka prądu zmiennego (100 V–240 V; 50 Hz–60 Hz).
7. Adapter ładujący ma wskaźnik LED, który wskazuje stan ładowania:
 - Kolor czerwony oznacza, że bateria się ładuje.
 - Kolor zielony oznacza, że ładowanie jest zakończone.


Notatka: System ładowania hulajnogi elektrycznej automatycznie zapobiega przeładowaniu. Nie ładuj jednak hulajnogi dłużej niż 12 godzin.



Otwórz silikonową osłonę portu ładowania.



Podłącz ładowarkę do portu ładowania.



Po naładowaniu zamknij silikonową osłonę.

II. Odłączenie adaptera do ładowania

Po zakończeniu ładowania (wskaźnik na adapterze ładującym zaświeci się na zielono) odłącz kabel zasilający i zamknij pokrywę portu ładowania w następujący sposób:

1. Odłącz przewód zasilający od uziemionego gniazdka.
2. Odłącz kabel zasilający od portu ładowania hulajnogi elektrycznej.
3. Zamknij pokrywę portu ładowania.

Notatka: Zawsze trzymaj pokrywę portu ładowania zamkniętą, z wyjątkiem ładowania hulajnogi elektrycznej. Zamknięcie pokrywy zapobiegnie przedostawaniu

się wody, kurzu i innych zanieczyszczeń do portu ładowania i potencjalnemu uszkodzeniu hulajnogi.

III. Instrukcje ładowania baterii

Aby zachować najlepszą wydajność akumulatora hulajnogi elektrycznej, raz w miesiącu lub po każdym użyciu-cokolwiek nastąpi pierwsze-naładuj go całkowicie. Ładuj akumulator tylko wtedy, gdy jego temperatura mieści się w określonym zakresie temperatur ładowania (od 0 °C do +45 °C).

Czas ładowania różni się w zależności od temperatury akumulatora — akumulator, który jest zbyt gorący lub zbyt zimny, może się nie ładować lub ładowanie może trwać znacznie dłużej. Akumulator ładuje się najefektywniej, gdy temperatura jest zbliżona do średniej zalecanego zakresu temperatur ładowania.

Nie ładuj akumulatora, jeśli temperatura przechowywania jest niższa niż 0°C. Najpierw przenieś go do środowiska o temperaturze powyżej 10°C i pozwól mu się zaaklimatyzować przez kilka godzin. Dopiero wtedy rozpocznij ładowanie. Zapewni to dłuższą żywotność akumulatora i optymalną wydajność. Nigdy nie wkładaj wtyczki przewodu zasilającego, jeśli port ładowania, przewód zasilający lub gniazdo AC są mokre.

- Ładuj wyłącznie w zakresie temperatur od 0 °C do +45 °C.
- Do ładowania hulajnogi należy używać wyłącznie dołączonej (oryginalnej) ładowarki – oryginalnego adaptera do ładowania.
- Zwróć uwagę na napięcie wejściowe ładowarki (100–240 V).
- Przed ładowaniem wyłącz zasilanie hulajnogi elektrycznej.
- Najpierw upewnij się, że adapter do ładowania jest podłączony do hulajnogi elektrycznej, a następnie podłącz go do uziemionego gniazdka. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia.
- Nie należy umieszczać ładowarki w wilgotnych miejscach i należy zadbać o to, aby nie miała ona kontaktu z wodą.
- Adapter ładujący powinien być umieszczony w odległości co najmniej 20 cm od innych przedmiotów. Nie umieszczaj adaptera na sofie, łóżku ani dywanie. Upewnij się, że nie jest przykryty i zapewnij odpowiednią wentylację w celu chłodzenia.
- Nie kładź niczego na hulajnodze i adapterze do ładowania – żadnych ciężarków ani ciężkich przedmiotów.
- Upewnij się, że hulajnoga elektryczna nie jest modyfikowana podczas ładowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie, co unieważni gwarancję. Ingerencja w urządzenie podczas ładowania może również spowodować obrażenia i zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
- Czerwone światło świeci się podczas ładowania, a zielone światło świeci się po zakończeniu ładowania. Po pełnym naładowaniu akumulatora odłącz ładowarkę

(adapter) w ciągu 2 godzin od zakończenia ładowania. Nie należy ładować akumulatora dłużej niż przez określony czas.

IV. Błędy ładowania

Jeżeli w trakcie ładowania wystąpi usterka, proces ładowania zostanie automatycznie przerwany. W takim przypadku sprawdź następujące rzeczy:

- Jeżeli kontrolki ładowania nie świecą się, upewnij się, że dostępne jest zasilanie prądem zmiennym i sprawdź, czy przewód zasilający jest poprawnie podłączony.
- Jeśli zasilanie prądem zmiennym jest dostępne, a kontrolki ładowania nadal są wyłączone, adapter ładowania może być uszkodzony. W takim przypadku skontaktuj się z dystrybutorem hulajnóg elektrycznych lub najbliższym punktem serwisowym.
- Podczas ładowania należy używać wyłącznie oryginalnego dołączonego adaptera ładowania. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Nie używaj jednego adaptera ładowania do ładowania wielu różnych modeli hulajnóg elektrycznych. Chociaż adapter ładowania może działać, używanie go w innych modelach może uszkodzić system.
- Nie rozbieraj adaptera ładowania. Jeśli potrzebujesz serwisu lub naprawy, skontaktuj się z dystrybutorem hulajnogi elektrycznej lub najbliższym warsztatem naprawczym.

V. Ładunek powierzchniowy (ładunek częściowy)

- Jeśli nie naładujesz w pełni akumulatora hulajnogi elektrycznej, ładowanie powierzchniowe lub częściowe może wpłynąć na dokładność wyświetlania poziomu naładowania akumulatora. W takim przypadku wskaźnik może pokazywać wyższy poziom naładowania niż rzeczywisty.
- Po włączeniu sprawdź wyświetlany poziom naładowania akumulatora. Następnie jedź przez co najmniej trzy minuty i sprawdź poziom ponownie. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się niski procent naładowania lub mniej pasków, oznacza to, że akumulator został naładowany tylko powierzchownie. W takim przypadku podłącz skuter z powrotem i naładuj go.

VI. Jak temperatura wpływa na wydajność?

Akumulatory nagrzewają się podczas pracy, zarówno podczas rozładowywania (podczas jazdy), jak i ładowania.

- Akumulator będzie najbardziej wydajny, gdy będzie działał jak najbliżej środka zalecanego zakresu temperatur roboczych. Jak w przypadku wszystkich akumulatorów, w niskich temperaturach dostępna jest mniejsza ilość energii. W niskich temperaturach pojemność akumulatora może się zmniejszyć, co oznacza,

że akumulator nie będzie w stanie zapewnić takiego samego zasięgu, jak w temperaturze pokojowej.

- Przed i w trakcie ładowania temperatura akumulatora powinna mieścić się w zalecanym zakresie temperatur. Optymalna temperatura ładowania akumulatora wynosi od 0°C do 45°C. Akumulator będzie ładowany najefektywniej, jeśli jego temperatura będzie jak najbliższa środkowej części tego zakresu. Jeśli akumulatory są zbyt gorące lub zbyt zimne, ładowanie może potrwać dłużej lub może w ogóle się nie zakończyć.
- Akumulatory działające w temperaturach zerowych lub poniżej zera mogą dostarczyć tylko 60% pojemności potrzebnej do obsługi hulajnogi elektrycznej. Jeśli planujesz jeździć w niskich temperaturach, pamiętaj, że zasięg będzie znacznie zmniejszony.
- Jeśli jeździsz w wysokich temperaturach, zawsze przechowuj hulajnogę w cieniu po jeździe. Nigdy nie przykrywaj jej kocami ani ubraniami, ponieważ baterie potrzebują dostępu do otwartej przestrzeni, aby odpowiednio się schłodzić. Jeśli nie zapewnisz odpowiedniej wentylacji, przegrzanie baterii może doprowadzić do trwałego uszkodzenia.

11. Codzienna konserwacja i przechowywanie

Hulajnoga jest zaprojektowana tak, aby wymagała minimalnej konserwacji. Jednak przed jazdą zawsze upewnij się, że jest czysta, wszystkie części są prawidłowo zamontowane i działają, śruby są dokręcone, akumulator jest naładowany, a opony są odpowiednio napompowane. Nigdy nie otwieraj hulajnogi (wyświetlacza, silnika lub komory akumulatora)-Części te nie są przeznaczone do samodzielnej naprawy przez użytkownika.

I. Jak czyścić hulajnogę elektryczną

Aby zachować optymalną wydajność i żywotność hulajnogi elektrycznej, należy ją regularnie czyścić.

- Przed czyszczeniem zawsze upewnij się, że hulajnoga jest wyłączona i odłączona od adaptera ładowania. Złącze ładowania jest pokryte silikonową osłoną.
- Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki lub gąbki, aby nie porysować powierzchni. Można stosować wodę z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Nie należy używać alkoholu, benzyny, substancji żrących, lotnych rozpuszczalników ani materiałów ściernych, ponieważ mogą one poważnie uszkodzić powierzchnię i wewnętrzne elementy hulajnogi.
- Nie używaj żadnych specjalnych środków czyszczących na podłodze lub oponach. Stosowanie takich środków może zmniejszyć przyczepność i zwiększyć ryzyko upadku.

- Dokładnie wyczyść obszar wokół portu ładowania, aby zapobiec przedostawaniu się wody.
- Po wyczyszczeniu zalecamy przetarcie hulajnogi suchą szmatką lub pozostawienie jej do wyschnięcia w przewiewnym miejscu.

Gwarancja

- Zawsze upewnij się, że hulajnoga jest całkowicie sucha przed ponownym włączeniem lub podłączeniem do zasilania. Woda może dostać się do wewnętrznych części hulajnogi podczas czyszczenia i dlatego, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki lub zwarcia, należy zawsze upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche.
- Nie należy używać myjek wysokociśnieniowych, gdyż mogą one uszkodzić elementy elektryczne i łożyska.
- Nie zanurzaj baterii ani metalowego korpusu w wodzie. Jeśli podejrzewasz, że bateria lub metalowy korpus miały kontakt z wodą, skontaktuj się z dystrybutorem lub najbliższym punktem serwisowym hulajnóg elektrycznych.

Do odwołania przechowuj hulajnogę elektryczną w pozycji pionowej, na zewnątrz i z dala od łatwopalnych przedmiotów. Nie próbuj wyjmować akumulatora. Nie podłączaj przewodu zasilającego do hulajnogi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może narazić Cię na porażenie prądem, obrażenia, oparzenia lub spowodować pożar.

II. Znośność hulajnogi

- Hulajnogę należy przechowywać w temperaturze od -20°C do 45°C, w suchym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Do długotrwałego przechowywania zalecamy baterię regularnie sprawdzać i doładowywać przynajmniej raz na 60 dni. Długotrwałe przechowywanie bez ładowania może poważnie uszkodzić baterię i spowodować problemy, które nie są objęte gwarancją.
- Nie pozostawiaj hulajnogi na słońcu / w deszczu / w ekstremalnie wysokich lub zbyt niskich temperaturach, ponieważ skraca to żywotność hulajnogi.

III. Konserwacja opon i kół

- Jeśli hulajnoga jest wyposażona w koła pompowane, należy regularnie sprawdzać, czy ciśnienie w oponach jest prawidłowe. Wyższe ciśnienie zmniejsza wydajność zawieszenia i przyczepność oraz zwiększa ryzyko utraty kontroli nad hulajnogą elektryczną, kolizji i upadków. Z drugiej strony niższe ciśnienie skraca zasięg i zwiększa ryzyko uszkodzenia opon i kół.
- Prawidłowe ciśnienie w oponach jest podane bezpośrednio na obudowie opony (zwykle od 2,8–3,0 bar).

- Nierównomierne ciśnienie między kołami może spowodować, że hulajnoga elektryczna spontanicznie skręci w stronę opony o niższym ciśnieniu.
- Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę hulajnogi elektrycznej, należy regularnie sprawdzać stan opon i kół, zwłaszcza jeśli niedawno przeprowadzano serwis opon i kół.

IV. Sprawdzanie zespołu opon i kół

1. Przed rozpoczęciem przeglądu należy upewnić się, że hulajnoga elektryczna jest wyłączona i odłączona od sieci elektrycznej.
2. Sprawdź stabilność koła, chwytając cały zespół opony i koła i delikatnie przesuwając go z boku na bok. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek luzu lub niestabilność, sprawdź dokręcenie nakrętek mocujących i dokręć je, jeśli to konieczne.
3. W przypadku modeli wyposażonych w koła pneumatyczne sprawdź ciśnienie w oponach. Opony wpływają zarówno na zawieszenie, jak i przyczepność hulajnogi, a odpowiednie ciśnienie jest niezbędne do bezpiecznej i wydajnej pracy.

Notatka: Zawsze sprawdzaj, czy obie opony mają takie samo ciśnienie i czy nie są zabrudzone.

V. Konserwacja akumulatora hulajnogi elektrycznej

- Nie umieszczaj akumulatora w otoczeniu, w którym temperatura przekracza 50°C lub spada poniżej -20°C (na przykład w pojeździe narażonym na wysokie temperatury latem).
- Nie umieszczaj baterii w pobliżu ognia lub innych źródeł wysokiej temperatury, ponieważ może to spowodować jej awarię, przegrzanie, zapalenie się lub wybuch. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
- Unikaj całkowitego rozładowania akumulatora. Regularnie sprawdzaj jego stan i natychmiast ładuj, jeśli poziom naładowania spadnie.
- Regularne, ale umiarkowane korzystanie z hulajnogi elektrycznej oraz prawidłowa konserwacja mogą wydłużyć żywotność akumulatora.
- W pełni naładowany akumulator rozładowuje się po około 60 minutach pracy lub po 90 dniach w trybie gotowości. Jeśli bateria nie jest w pełni naładowana, rozładowuje się szybciej – zwykle po 20–40 dniach. Jeżeli bateria nie zostanie naładowana w tym okresie, może dojść do głębokiego rozładowania, co może spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenia. Takie uszkodzenia nie są objęte bezpłatną gwarancją.
- Jeśli nie planujesz używać hulajnogi dłużej niż 30 dni, naładuj baterię i przechowuj hulainogę w chłodnym, suchym miejscu. W przypadku długoterminowego przechowywania zalecamy regularne sprawdzanie baterii i ładowanie jej co najmniej raz na 60 dni. Długoterminowe przechowywanie bez ładowania może

poważnie uszkodzić baterię i spowodować problemy, które nie są objęte gwarancją.

- Nigdy nie próbuj rozmontowywać akumulatora, gdyż może to stwarzać poważne zagrożenie, takie jak porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy wymieniać baterii na baterię innej marki.
- Do ładowania należy zawsze używać wyłącznie oryginalnego adaptera ładowarki dostarczonego przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Niewłaściwa utylizacja baterii lub akumulatorów może prowadzić do zanieczyszczenia wody i powietrza. Chrońmy środowisko razem.

VI. Wymiana baterii

- Hulajnoga jest zasilana akumulatorem litowo-jonowym. Przy normalnym użytkowaniu i prawidłowej konserwacji akumulator ma żywotność około 500 do 1000 pełnych cykli ładowania.
- W miarę zwiększania się liczby cykli akumulator stopniowo się zużywa, zasięg ulega skróceniu, a akumulator trzeba częściej ładować.
- Żywotność akumulatora zależy nie tylko od liczby cykli ładowania, ale także od sposobu ładowania, rozładowywania i przechowywania.
- Stopniowe zmniejszanie się pojemności akumulatora jest zjawiskiem naturalnym i nie jest uznawane za wadę.
- Jeśli potrzebujesz zamiennego akumulatora, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub autoryzowanym punktem serwisowym hulajnóg elektrycznych.

 **Ostrzeżenie:** Jeśli bateria nie nadaje się do samodzielnej wymiany przez użytkownika, należy ją wymienić wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym. Nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skutera, ryzyko porażenia prądem i unieważnienie gwarancji.

VII. Serwis hulajnóg elektrycznych

- Zawsze wyłączaj hulainogę elektryczną i odłączaj ją od zasilania przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub montażem jakiegokolwiek części czy akcesorium, w tym adaptera do ładowania.
- Nie próbuj otwierać hulajnogi elektrycznej. Wewnątrz nie ma żadnych części, które użytkownik mógłby serwisować. Otwarcie hulajnogi elektrycznej może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie urządzenia, zagrożenie bezpieczeństwa oraz unieważnienie gwarancji.
- Jeśli znajdziesz jakąkolwiek wadę, zawsze zgłoś ją do profesjonalnego serwisu hulajnóg elektrycznych.

- Stosuj wyłącznie części, elementy złączne i akcesoria zatwierdzone do hulajnóg elektrycznych.
- Noś okulary ochronne. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować poważne obrażenia.
- Zaleca się przeprowadzanie przeglądu okresowego nie rzadziej niż co 1000 kilometrów lub przed rozpoczęciem każdego sezonu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

12. Odblokowanie maksymalnej prędkości

1. Odblokowanie za pomocą aplikacji – otwórz aplikację YOUFS, przejdź do ustawień i dostosuj ograniczenie prędkości (maksymalna prędkość tego modelu to 33 km/h). Więcej informacji znajdziesz w rozdziale nr 5 „Jak korzystać z aplikacji”.
2. Odblokowanie hulajnogi – włącz hulajnogę, a następnie naciśnij i przytrzymaj w następującej kolejności: hamulec, przepustnicę i szybko naciśnij przycisk zasilania dwa razy.

Notatka: Hulajnogi są ciągle udoskonalane, dlatego niektóre funkcje mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji.

13. Postanowienia nieobejmujące gwarancji

Bezpłatna gwarancja lub serwis pogwarancyjny mogą nie zostać zapewnione (nawet jeśli urządzenie jest objęte okresem gwarancyjnym), jeżeli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:

1. Uszkodzenia lub awarie spowodowane kolizją, zaniedbaniem, niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem itp.
2. Uszkodzenia lub awarie powstałe w wyniku użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją producenta.
3. Uszkodzenia lub awarie spowodowane nieautoryzowanym demontażem urządzenia lub zmianą jego konfiguracji.
4. Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieprawidłową konserwacją lub przechowywaniem.
5. Uszkodzenie lub awaria spowodowane innym, niestandardowym użytkowaniem, na przykład ładowaniem z nieodpowiedniego źródła zasilania.
6. Uszkodzenia lub awarie spowodowane siłą wyższą, taką jak pożar, trzęsienie ziemi, opady śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, powódź itp.
7. Uszkodzenia lub awarie spowodowane nadmiernym zużyciem, niezgodnym z normalnym użytkowaniem sprzętu.
8. Złożenie wniosku o serwis bez podania pełnych informacji o urządzeniu lub bez przedłożenia wymaganych dokumentów.

9. Urządzenie było wykorzystywane w celach komercyjnych.

Deklaracja zgodności

Firma Lavatronic s.r.o. oświadcza niniejszym, że urządzenie radiowe typu AERIUM MaxRide T500 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU.

Prawo do zmian i aktualizacji

Firma Lavatronic s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji, wyposażenia lub specyfikacji technicznych produktu w dowolnym momencie. Producent może również bez wcześniejszego powiadomienia wprowadzać zmiany w oprogramowaniu sprzętowym oraz w niniejszej instrukcji.